デザインできる展示ケース

apdic®

all-purpose display case

「置く」から「飾る」へ
展示の自由度、ひろがる。

完成までのプロセス

ケースにアイデアが付加されて、apdic は完成します。
apdic 最大の特徴は、デザインできるということ。これまで当社が培ってきたノウハウをベースに、展示品の材質や形状、設置場所の状況、多種多様なオプションなどからお客様のご要望にお応えする最適なご提案をいたします。

相 談

展示に迷ったら、まずはご相談ください。

プランニング

展示品の特性などから、ベストな展示を一緒に考えます。

製 作

プランに合わせ、様々なオプションを組み合わせて製作します。

完 成

最適な展示を実現するケースとしてお届けします。

いろいろな場所にもフレキシブルに対応

デザインできるから apdic は設置場所を選びません。

公共施設

博物館／美術館／公民館／図書館

会社・オフィス

受付／ロビー／打ち合わせスペース

店 舗



高級ブランド店／貴金属・アクセサリーショップ／時計店

イベント

展覧会／企画展／室内イベント

その他

apdic は豊富なオプションやサイズを取り揃えており、多様な目的や場所にご利用いただけます。
上記以外でも、様々な設置場所に対応できますので、まずは一度ご相談ください。

イラスト・
写真などで
展示品を紹介

地震対策として
免震ケースに
対応可

シンプルで
スタイリッシュな
デザイン

豊富な
オプションで
高い拡張性

形も
カスタマイズできて
展示品や
場所を選ばない

Line Up 製品ラインナップ

LD-1500-BS

エアタイト 925,000 円（参考価格）
ノンエアタイト 803,000 円（参考価格）

外寸法（幅 x 奥行 x 高さ）
1500mm x 730mm x 2100mm

※タペストリーは別途です
※スチール・メラミン焼付塗装／ガラス・フロートガラス 6mm ／
調湿 BOX 有（調湿材は別途）



■カスタムオプション
●高透過ガラス ●低反射ガラス ●飛散防止フィルム
●照明 ●LED スポットライト ●ライトパネル
●キャプション ●免震

■デザインオプション

LD-1500

エアタイト 790,000 円（参考価格）
ノンエアタイト 668,000 円（参考価格）

外寸法（幅 x 奥行 x 高さ）
1500mm x 600mm x 900mm

※スチール・メラミン焼付塗装／ガラス・フロートガラス 6mm ／
調湿 BOX 有（調湿材は別途）



■カスタムオプション
●高透過ガラス ●低反射ガラス ●飛散防止フィルム
●照明 ●LED スポットライト ●ライトパネル
●キャプション ●免震

■デザインオプション

CB-450

ノンエアタイト 200,000 円（参考価格）

外寸法（幅 x 奥行 x 高さ）
450mm x 450mm x 1200mm

※スチール・メラミン焼付塗装／透明アクリル 5mm



■カスタムオプション
●高透過ガラス ●低反射ガラス ●飛散防止フィルム
●照明 ●LED スポットライト ●ライトパネル
●キャプション ●免震

■デザインオプション

※オプションの詳細は P5.6 をご覧ください

カラー： 基本色は、白・黒・シルバー。その他オプションから、お好みのカラーをお選びいただけます。
素　材： スチール以外にステンレス（オプション）も対応いたします。

ノンエアタイト

TW-600

ノンエアタイト 560,000 円（参考価格）

外寸法（幅 x 奥行 x 高さ）
610mm x 610mm x 1810mm

※スチール・メラミン焼付塗装／ガラス・フロートガラス 8mm





■カスタムオプション
●高透過ガラス ●低反射ガラス ●飛散防止フィルム
●照明 ●LED スポットライト ●ライトパネル
●キャプション ●免震 ●ガラス棚 2 段タイプ
●ガラス棚 + 斜め棚タイプ ●自立式展示台タイプ

■デザインオプション

ノンエアタイト

※写真はオプション品のガラス棚 + 斜め棚を設置しています。

TW-450

ノンエアタイト 530,000 円（参考価格）

外寸法（幅 x 奥行 x 高さ）
460mm x 460mm x 1810mm

※オプション品は含まず
※スチール・メラミン焼付塗装／ガラス・フロートガラス 8mm





■カスタムオプション
●高透過ガラス ●低反射ガラス ●飛散防止フィルム
●照明 ●LED スポットライト ●ライトパネル
●キャプション ●免震 ●ガラス棚 2 段タイプ
●ガラス棚 + 斜め棚タイプ ●自立式展示台タイプ

■デザインオプション

ノンエアタイト

※写真はオプション品の自立式展示台を設置しています。

TW-300

ノンエアタイト 490,000 円（参考価格）

外寸法（幅 x 奥行 x 高さ）
310mm x 310mm x 1810mm

※オプション品は含まず
※スチール・メラミン焼付塗装／ガラス・フロートガラス 8mm





■カスタムオプション
●高透過ガラス ●低反射ガラス ●飛散防止フィルム
●照明 ●LED スポットライト ●ライトパネル
●キャプション ●免震 ●ガラス棚 2 段タイプ
●ガラス棚 + 斜め棚タイプ ●自立式展示台タイプ

■デザインオプション

■ 設置のため、別途工事が必要な場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 ■ 参考価格に消費税は含まれていません。 ■ 販売価格に関しましては、経費（配送・発送費等）を加えた上でお見積もりさせていただきます。 ■ 受注生産品につき、納期はご相談ください。 ■ ガラス完成品のため、設置場所の建物の構造によっては搬入が困難な場合があります。

Option オプション

カスタムオプション

ミュージアムやオフィスから自宅まで、さまざまなシーンで展示品を効果的に「魅せる」ためのオプションをご用意しました。

※写真内の展示品は販売しておりません。



高透過ガラス 共通

フロートガラスに比べ透過度が高く、展示品本来の色をより忠実に見せることができます。

低反射ガラス 共通

通常のガラスより照明の反射が少ないので、展示品をクリアに見せることができます。

写真提供：住友スリーエム株式会社

飛散防止フィルム 共通

ガラスにフィルムを貼ることで、安全性を確保できます。日射の紫外線を 99%以上カットします。

照明 共通

色温度が選べる照明は、調光機能で展示品に合わせた微調整も可能です。

LED スポットライト 共通

色温度が選べる照明に、消費電力の少ない LED をご用意しました。

ライトパネル 共通

下からの透過光により、展示品を鮮明に浮かび上がらせます。

キャプション 共通

展示品の説明を加えたい時に便利です。



免震 共通

さまざまな設置条件に対応できるよう、免震装置をご用意しました。



ガラス棚 2 段タイプ TWシリーズ

フロートガラス5mm

ガラス棚は10kg程度の展示品まで展示可能です。



ガラス棚 + 斜め棚タイプ TWシリーズ

フロートガラス5mm + スチール焼付塗装

斜め棚にはキャプションや価格表など、展示品に合わせてご利用いただけます。



自立式展示台タイプ TWシリーズ

木工塩ビシート仕上

色はもちろん、無地・石目・木目など、展示品に合わせた様々な仕上材を、お選びいただけます。

デザインオプション

お客様の想いを視覚的に演出するオリジナルの展示ケースをご提案いたします。こちらの掲載例以外にも、さまざまなご要望にお応えできますので、お気軽にご相談ください。

動画 プラス

ガラスに貼ったシートに
映像を投影することで、
動きのある展示が可能になります。

イメージ・解説 プラス

展示品のイメージを膨らませるイラストや
イメージ写真、展示品への理解を深める説明文
などを自由に組み合わせることができます。



装飾 プラス

シートを貼り込んで、
磨りガラスのような演出や
オリジナルの模様を
入れることができます。

※オプションの価格については別途お問い合わせください。　※写真はイメージです。

販売にあたっては、リースまたは割賦によるご用命も可能です。

- リース料金・割賦料金、その他の条件については、別途リース会社との打ち合わせが必要になります。
- リースとは、お客様に替わってリース会社が商品を購入し、お客様に賃貸するご契約です。

※毎月のお支払は損金算入が可能です。損金経理については、リース会計の変更により、お客様によっては損金経理ができない場合がございます。あらかじめご確認ください。

※ 製品の色は印刷物ですので実際の色と異なります。また、見る角度や照明により色のイメージは微妙に異なります。
※ 製品の寸法は、表示寸法と実寸法とで差が出るものもございます。あらかじめご了承ください。
※ 掲載製品は材料価格の変動、改良等のため、予告なく価格および、仕様の変更を行うことがございます。あらかじめご了承ください。
※ 当カタログの一部または全部を無断転載、複製することを禁じます。（インターネット告知等）
※ 最新情報はホームページをご覧ください。 http://www.miyakichi.co.jp/

ご注意

■必ず同封の取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。■ 展示作業の際、手荒に展示商品を置くなど過激な衝撃を決して与えないでください。■必ず平坦で傾斜のない場所に設置してください。■ 事故防止と長期使用のため、定期的な点検・保守を行ってください。■当製品は屋内用です。屋外及び水まわりでは使用しないでください。腐食、劣化の加速、破損等の原因になります。■各種寸法、仕様、性能に関するデータは製品選定の目安としてご利用いただく目的で記載しており、すべての仕様条件下における数値を保証するものではありません。■事故の予防などで安全性・耐久性の確認が必要な場合は、弊社に使用条件をできるだけ詳細に説明の上、ご相談ください。

■ 当製品のお問い合わせはこちら

MIYAKICHI

www.miyakichi.co.jp

宮吉硝子　検索

宮吉硝子株式会社

〒466-0059 名古屋市昭和区福江 3-7-2
tel. 052-872-2323